



UAB „Statybos projektai“
Linkmenų 42-8, Vilnius
Įm. k. 300626181
PVM mok. kodas
LT100003474513

Tel. 8 659 44684
El.p. info@statybosprojektai.com
a.s LT757300010098080644
AB bankas „Swedbank“

Projekto pavadinimas	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Statinio (statinių) adresas	VILNIAUS R.SAV. ,NEMĖŽIO SEN.,NEMĖŽIO K., STATYBININKŲ G. 1
Projekto Nr.	0255-01-TDP-D
Projekto etapas	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Kategorija	NEYPATINGAS STATINYS (UNIK. NR. 4198-2016-6015)
Statybos rūšis	STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS
Naudojimo paskirtis	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATAI (NAMAI) (6.3.)
Projekto dalis	DUJOTIEKIO
Laida	0
Tomas	VII
Statytojas (Užsakovas)	UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“

Įmonės pavadinimas	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
 STATYBOS PROJEKTAI	Direktorius	Romas Kerulis	
	SPV (18319)	Romas Kerulis	
	SPDV (15465)	Algis Banevičius	

Vilnius, 2020

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	BYLOS (SEGTUVO) ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	PASTABOS
1.	0255-01-TDP-BD	0	Bendroji	Tomas I
2.	0255-01-TDP-SP	0	Sklypo sutvarkymo	Tomas II
3.	0255-01-TDP-SA	0	Statinio architektūra	Tomas III
4.	0255-01-TDP-SK	0	Statinio konstrukcijos	Tomas IV
5.	0255-01-TDP-VN	0	Vandentiekis, nuotekų šalinimas	Tomas V
6.	0255-01-TDP-ŠV	0	Šildymas, vėdinimas	Tomas VI
7.	0255-01-TDP-D	0	Dujotiekio	Tomas VII
8.	0255-01-TDP-E	0	Elektrotechninė	Tomas VIII
9.	0255-01-TDP-PVA	0	Procesų valdymas ir automatizavimas	Tomas IX
10.	0255-01-TDP-ST	0	Šilumos gamybos	Tomas X
11.	0255-01-TDP-SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	Tomas XI
12.	0255-01-TDP-KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	Tomas XII

0	2020-11		STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS						
KVAL. DOK. NR.			DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS						
18319	SPV	R. KERULIS	PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA				
15465	SPDV D	A.BANEVIČIUS			0				
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“		DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D.PSŽ		<table><tr><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	LAPAS	LAPŲ	1	1
LAPAS	LAPŲ								
1	1								

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAPO NR.
	0	Viršelis	1
0255-01-TDP-D.PSŽ	0	Projekto sudėties žiniaraštis	2
0255-01-TDP -D.BSŽ	0	Bylos sudėties žiniaraštis	3
	0	ESO prisijungimo sąlygos	4-5
0255-01-TDP -D.AR	0	Aiškinamasis raštas	6
0255-01-TDP -D.TS	0	Techninės specifikacijos	7-8
0255-01-TDP -D.SŽ	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	9
		Kvalifikacijos atestatas	10

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAPO NR.
0255-01-TDP-D.B-01	0	Dujotiekio atitraukimas	11
0255-01-TDP-D.B-02	0	Dujotiekio atitraukimas.Pjūviai	12

0	2020-11		STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS			
KVAL. DOK. NR.	 STATYBOS PROJEKTAI		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS			
18319	SPV	R. KERULIS		BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA
15465	SPDV D	A.BANEVIČIUS				0
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“			DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D.BSŽ	LAPAS	LAPŲ
					1	1

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 20-22462D

Parengta: 2020-11-06,
Galioja iki: 2022-11-06

Klientas: UAB "Nemėžio komunalininkas"

Kliento kontaktiniai duomenys: Sodų 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.,
+37065944684, kerulis@statybosprojektai.com

Objekto pavadinimas: Daugiabutis namas

Objekto adresas: Statybininkų g. 1, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.

Investicinio projekto Nr.: D7A1022462

Kliento dujų sistemos prisijungimo taško parametrai

Dujotiekio tipas	Plieninis
Dujotiekio skersmuo, mm	50
Maksimalus dujų slėgis, bar	0,022
Minimalus dujų slėgis, bar	0,018
Maksimali dujų transportavimo galia, m3/val	5

1. Šios projektavimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 20-22462D dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Vartotojo dujų sistemos prisijungimo vieta:

Mažo slėgio dujotiekis.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Informuojame, kad prieš pateikiant patikrinimui projektą Bendrovei, jame turi būti įtrauktos sekančios pastabos:

3.1.1. Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte turi būti numatytos lėšos požeminio dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui:

3.1.1.1. Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;

3.1.1.2. Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;

3.1.1.3. Antžeminis ir požeminis dujotiekis nuo statinių konstrukcijų ir žemės paviršiaus turi būti nutiestas tokiais atstumais ir aukštyje, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų bei metalų korozijos poveikio tiesioginės grėsmės, jį būtų patogų prižiūrėti, remontuoti. Atstumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio skersmens dydžio.

3.1.2. Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreiptis į Bendrovę el. paštu info@eso.lt arba į įmones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

- 4.1. Požeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo rekonstravimo darbus atliks Bendrovė;
4.2. Vykdamas gyvenamojo namo atnaujinimą (modernizavimą) neprieštaraujame antžeminio ir požeminio dujotiekio atitraukimui nuo pastato sienos.

5. Kita informacija

- 5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;
5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852. Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Inžinierius TĖVELIS JUSTINAS



parengė

Inžinierius TĖVELIS JUSTINAS



Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimų linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO DALIES PARENGIMO PAGRINDAS.

Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais, pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai

- 1 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija) Nr.101-3597
2. LR Gamtinių dujų įstatymas(aktuali redakcija) Nr.VIII-1973
3. LR Energetikos įstatymas Nr.56-2224
4. Statinių klasifikavimas STR 1.01.03:2017
5. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 2016.12.12 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-878
6. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas STR 1.05.01:2017
7. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės (LR Energetikos ministerijos 2012.01.02 įsakymas Nr.1-2)
8. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999
9. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės (LR Energetikos ministerijos 2016.05.17 įsakymas Nr.1-162)

Projekte numatoma daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimas adresu **VILNIAUS R.SAV., NEMĖŽIO SEN.,NEMĖŽIO K., STATYBININKŲ G. 1**

Projektas parengtas,vadovaujantis ESO prisijungimo sąlygomis Nr.20-22462D.

Pastatas apšiltinamas.

Modernizavimo metu esami du požeminis PL Ds50 dujotiekio įvadai atitraukiami nuo sienos.

Rekonstruojama požeminė dalis ir vamzdis iki uždarojo įtaiso,kuri priklauso ESO.

Nuo sienos atitraukiamas antžeminis dujotiekis-vamzdyno dalis,priklausanti pastato dujų sistemai.

ESO dalis : esami požeminiai Ds50 dujotiekiai (2vnt) nupjaunami >1,0m atstumu nuo pastato (riba "A"), sutrumpinami apie 25 cm ir naujai suvirinami.Suvirinimo siūlės po vizualinės apžiūros ir bandymo izoliuojamos dvikomponente izoliacine sistema "Densolen" (praimeris + izoliacinė juosta). Apžiūrima esama izoliacija, pažeistos vietos pataisomos.

IVADAS 1.Antžeminė dalis Ds20 iki uždarojo rutulinio čiaupo Ds20 imtinai demontuojama kartu su izoliacine mova Ds20 ir čiaupu D20. Atitraukiama nuo pastato,Vamzdis ir armatūra nekeičiami.

IVADAS 2.Antžeminė dalis Ds25 iki uždarojo kamštinio čiaupo Ds25 imtinai demontuojama kartu su izoliaciniu flanšu Ds25 ir kamštiniu čiaupu D25. Montuojama nauja izoliacinė mova Ds25 ir plieninis rutulinis čiaupas Ds25.

0	2020-11	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS		
KVAL. DOK. NR.	 STATYBOS PROJEKTAI		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
18319	SPV	R. KERULIS	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	LAIDA
15465	SPDV D	A.BANEVIČIUS		0
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“		DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D.AR	LAPAS 1
				LAPŲ 2

Pastato dujų sistema:

IVADAS 1. Antžeminis dujotiekis Ds20 nupjaunamas fasade prieš dėklą (riba "C") ir bute už dėklo (riba "D").

Keičiamas PI Ds40 dėklas (prailginamas apie 15 cm), keičiamas Ds 20 vamzdis. Dėklas neturi išsikišti už sienų.

Atitraukta nuo išorinės sienos dujotiekio dalis sujungiama su esama pastato dujų sistema ant fasado ir bute.

IVADAS 2. Antžeminis dujotiekis Ds25 nupjaunamas fasade prieš dėklą (riba "C") ir laiptinėje už dėklo (riba "D").

Keičiamas PI Ds50 dėklas (prailginamas apie 15 cm), keičiamas Ds 25 vamzdis. Dėklas neturi išsikišti už sienų.

Atitraukta nuo išorinės sienos dujotiekio dalis sujungiama su esama pastato dujų sistema ant fasado ir laiptinėje.

0255-01-TDP-D.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

BENDRAS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS

Statybos darbų, gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus susijusius su pastatų atitvarų renovacija darbus. Šiame etape išskirtos sekančios pastatų atitvarų renovacijai skirtos specifikacijos:

TS 00 DEMONTAVIMO DARBAI	1
TS 01 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI.....	1
TS 02 PALIEKAMA BŪKLĖ	2

TS 00 DEMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Vykdamas išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

TS 01 MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

1. Medžiagos ir gaminiai

1.1. Plieniniai dujiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys.

Dujotiekis montuojamas iš mažai anglingo karštai valcuoto plieno siūlinių vamzdžių. naudojami atitinkantys ISO 9001 kokybės sertifikatą LST EN 10208 ,10255 vamzdžiai. Sertifikate nurodoma medžiagų cheminė sudėtis, bandymų rezultatai. Vidinis vamzdžių paviršius (natūralus juodas) turi būti glotnus, be pašalinių intarpų.

Išorės paviršiui leistinos filiuzinės dėmės ir šiurkštumai. Vamzdžių galai nušlifuoti 30° kampu.

Paklaida -0/ +5°, 1,6mm ± 0,8mm.

Vamzdžiai jungiami suvirinant pagal LST EN 12732,1775 C. Alkūnės ir perėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės, kaip ir pagrindiniai vamzdynai.

1.2.Vamzdynų armatūra.

Uždarymo įtaisai – plieniniai rutuliniai čiaupai, su rankiniu valdymu, skirti darbui gamtinių arba suskystintų naftos dujų aplinkoje (max slėgis > 6bar, temperatūra nuo -20°C iki +60°C.

Čiaupai prie vamzdyno jungiami srieginėmis jungtimis. Srieginių jungčių sandarinimui naudojamas linų pluoštas, impregnuotas švino suriku ir natūralaus pokosto glaistu arba polimerinė sandarinimo juostelė.

0	2020-04	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS		
KVAL. DOK. NR.			DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS	
18319	SPV	R. KERULIS	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	LAIDA
15465	SPDV D	A.BANEVIČIUS		0
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“		DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D.TS	LAPAS 1
				LAPŲ 2

3.Dujotiekio gruntavimas - dažymas.

Dujotiekio vamzdynamics numatytas antikorozinis padengimas. Išoriniai vamzdynų paviršiai dažomo korozijai atspariais sienos spalvos dažais. Dažai privalo būti atsparūs vandens – cheminių medžiagų mišinio poveikiui, atlaikyti temperatūrą, ne mažesnę kaip 30°C. Prieš dažymą vamzdžio paviršius turi būti švarus, sausas ir ne mažesnės kaip +5°C temperatūros, o oro drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 80%. Dujų vamzdyno gruntavimas ir dažymas turi atitikti LST EN ISO 12007 ,1775 reikalavimus.

4. Dujotiekio bandymas

Atitrauktas dujotiekis bandomas darbinio slėgiu (18-22mbar),patikrinant sandūrų sandarumą.

TS 02 PALIEKAMA BŪKLĖ

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

0255-01-TDP-D.TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZI- CIJA EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTA- BOS
ESO DALIS					
DEMONTUOJAMA					
1.	PL požeminio Ds50 vamzdžio nupjovimas	TS 00	vnt	2	
2.	PL antžeminio Ds20 vamzdžio demontavimas	TS 00	m	1,6	
3.	PL antžeminio Ds25 vamzdžio demontavimas	TS 00	m	1,8	
4.	PL izoliacinio čiaupo Ds25 demontavimas	TS 00	vnt	1	
5.	PL kamštinio čiaupo Ds25 demontavimas	TS 00	vnt	1	
MONTUOJAMA					
6.	PL vamzdis Ds20	TS 01	m	1,60	atitraukiamas
7.	PL vamzdis Ds25	TS 01	m	1,80	atitraukiamas
8.	PL privirinama izoliacinė mova Ds25	TS 01	m	1	
9.	PI rutulinis čiaupas Ds25	TS 01	vnt	1	
10.	Išardoma jungtis su užmetama veržle Ds25	TS 01	vnt	1	
11.	Suvirinimo siūlės Ds50 izoliavimas "Densolen"	TS 01	vnt	2	
12.	Vamzdyno gruntavimas ir dažymas dviem sluoksniais	TS 01	m ²	0,32	
VARTOTOJO SISTEMA					
DEMONTUOJAMA					
13.	PL antžeminio Ds25 vamzdžio nupjovimas	TS 00	vnt	1,0	
14.	PL antžeminio Ds20 vamzdžio demontavimas	TS 00	m	1,0	
15.	PL dėklo Ds40 demontavimas	TS 00	m	0,5	
16.	PL dėklo Ds50 demontavimas	TS 00	m	0,5	
MONTUOJAMA					
17.	PL vamzdis Ds25	TS 01	m	1,0	
18.	PL vamzdis Ds20	TS 01	m	1,0	
19.	PI dėklas Ds40	TS 01	m	0,5	
20.	PL dėklas Ds50	TS 01	m	0,5	
21.	Vamzdyno gruntavimas ir dažymas dviem sluoksniais	TS 01	m ²	0,16	

0	2020-11	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS			
KVAL. DOK. NR.	 STATYBOS PROJEKTAI		DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
18319	SPV	R. KERULIS			LAIDA
15465	SPDV D	A.BANEVIČIUS			0
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“		DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D.SŽ		LAPAS 1
					LAPŲ 1



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15465

Algis Banevičius

A.k. 35904170899

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (skirstomasis dujotiekis).

Projekto dalis: dujotiekio.

Direktorius




Robertas Encius

12537

Išduotas 2015 m. kovo 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt





VARTOTOJO (PASTATO) DUJŲ SISTEMA
SUDERINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Tinklų plėtros IV komandos
Vyesnioji inžinierė Daiva Kaupienė
Nr. 20-14290 2020-11-26

PASTABOS

- Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytos lėšos požeminio dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui;
- Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitaukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
 - Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nudažyti namo fasado spalva;
 - Astumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio skersmens dydžio.
 - Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartojimo sistema), kreipis į Bendrovę el. paštu info@eso.lt arba į įmonės, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas;
 - Dujotiekio vamzdžio skersmuo nekeičiamas;
 - Įvada i pastatą lieka tose pačiose vietose
- Projekto parengėjas, vadovaujantis ESO prisiūnimo sąlygomis Nr.20-22462D.
Požeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo imtinai atitraukimo darbus atliks ESO.

0	2020 - 09	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ILEIDIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. DOK. NR.			DOKUMENTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHININIS DARBO PROJEKTAS		
18319	SPV	ROMAS KERULIS			
15465	SPDvd	ALGIS BANEVICIUS			
			FASADAS 1-7 M 1 : 100 DUJOTIEKIO ATITRAUKIMAS		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“		DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D-B-01		
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	



PASTABOS

- Techninio pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytos iššos požeminio dujotiekio įvado ir antžeminio dujotiekio rekonstravimui;
- Dujotiekis ir jo įrenginiai nuo pastatų sienų turi būti atitraukti prieš pastato apšiltinimo darbus;
- Po dujotiekio atitraukimo darbų dujotiekį nuvažyti namo fasado spalvai;
- Aštumas tarp dujotiekio ir sienos, ant kurios jis nutiestas, ar kitų statybinų konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 50 % vamzdžio skersmens dydžio.
- Dėl antžeminio dujotiekio atitraukimo nuo pastato (vartotojo sistema), kreipitis į Bendrovę el. paštu info@eso.lt arba į imones, turinčias leidimą eksploatuoti bei montuoti dujų sistemas.
- Dujotiekio vamzdžio skersmuo nekeičiamas.
- Įvada į pastatą lieka tose pačiose vietose
- Projektas parengtas vadovaujantis ESO prisiųgtinio sąlygomis Nr.20-22462D.
- Požeminės dujotiekio dalies iki įvadinio čiaupo imtinai atitraukimo darbus atliks ESO.

0	2020 - 09	STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ILEIDIMO PRIEŽASTIS				
KVAL. DOK. NR.				DOKUMENTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIO NAMO STATYBININKŲ G. 1, NEMĖŽIO K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS		
18319	SPV	ROMAS KERULIS		DOKUMENTO PAVADINIMAS: DUJOTIEKIO ATITRAUKIMAS. PJŪVIAI		
15465	SPDVd	ALGIS BANEVIČIUS		LAIDA		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS/ŪŽSAKOVAS UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“			DOKUMENTO ŽYMUO: 0255-01-TDP-D-B.02		
				LAPAS	LAPŲ	
				1	1	