

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo
nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Vilniaus _____ regiono aplinkos apsaugos departamentui

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių
asmenų registre arba fizinio asmens
kodas

UAB „Nemenčinės komunalininkas“	186442084
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus r.	Nemenčinės m.	Piliakalnio	g.	50		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8-5 2381275	8-5 2381277	info@nemenkom.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB „Nemenčinės komunalininkas“						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Vilniaus r.	Nemenčinės m.					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8-5 2372772	8-5 2372772	ilona@nemenkom.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2023 metai, II ketvirtis.

Pastabos:

1 e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė (tęsinys) Įrašos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistavo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				
1410030		Maliagatos valymo įrenginys										3410021				
Mėginio ėmimo data, MMMM, min. dd	2	Mėginio ėmimo vieta ⁴	3	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų temperatūra, °C	Lahai smarkus lietus ⁶ , Taip/Ne	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹		Matavimo metodas ¹⁰		Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt	prieš valymą	po valymo	11		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	13	
1						8	7	9	10			12		14		15
								1001	pH	7,60	7,70	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM, mg/l	140	<2	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	75	6	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	343	51	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanganatinė oksidacija	25	2,5	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	87,7	6,75	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	1,91	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,048	0,035	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	90	9,3	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	6,65	0,926	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	7,95	1,02	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Simetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	0,883	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	95,9	79,2	LST ISO 9297-1:1998				
								1109	Sulfatai	69,9	37,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994				
Išleistavo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				
1410031		Arenų valymo įrenginys										3410022				
								1001	pH	7,80	7,80	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM, mg/l	110	4,5	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	62	7	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	155	36	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanganatinė oksidacija	6	2,8	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	54,7	22,6	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	1	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,251	0,098	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	60	26	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	3,62	1,4	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	4,44	1,65	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Simetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,02	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	84,3	63,1	LST ISO 9297-1:1998				
								1109	Sulfatai	40,4	30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994				
Išleistavo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				
1410031		Arenų valymo įrenginys										3410022				
								1001	pH	7,80	7,80	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM, mg/l	110	4,5	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	62	7	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	155	36	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanganatinė oksidacija	6	2,8	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	54,7	22,6	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	1	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,251	0,098	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	60	26	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	3,62	1,4	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	4,44	1,65	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Simetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,02	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	84,3	63,1	LST ISO 9297-1:1998				
								1109	Sulfatai	40,4	30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994				
Išleistavo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				
1410031		Arenų valymo įrenginys										3410022				
								1001	pH	7,80	7,80	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM, mg/l	110	4,5	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	62	7	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	155	36	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanganatinė oksidacija	6	2,8	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	54,7	22,6	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	1	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,251	0,098	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	60	26	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	3,62	1,4	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	4,44	1,65	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Simetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,02	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	84,3	63,1	LST ISO 9297-1:1998				
								1109	Sulfatai	40,4	30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994				
Išleistavo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				
1410031		Arenų valymo įrenginys										3410022				
								1001	pH	7,80	7,80	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	SM, mg/l	110	4,5	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	62	7	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	155	36	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanganatinė oksidacija	6	2,8	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	54,7	22,6	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	1	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,251	0,098	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	60	26	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	3,62	1,4	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	4,44	1,65	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Simetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,02	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	84,3	63,1	LST ISO 9297-1:1998				

4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																
Rūšiavimų valymo įrenginiai																
Išleidimo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ²						Laisvų spartus, l/s ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹		Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
	Mėginio emimo laikas, hh, min	Mėginio emimo vieta ³	Laikotarpis, s ⁴ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁵ , m ³	kodas			pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.		pavadinimas		
1410034	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Mėginys paimtas: 2023-06-05 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 11:10 val. Po valymo: 11:20 val.	Prieš valymą: Po valymo:	84	24,00	1981	Ne		1001	pH		6,50	7,90	LST EN ISO 10533:2012	IAT-231, 2010-08-31	UAB „Ekometrija“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 6027 po valymo: 6028
								1004	SM, mg/l	230	11	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	48	4,7	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	291	<30	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanaganatinė oksidacija	37	5,5	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	0,116	0,036	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	90	26,8	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	0,45	0,747	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	91	27,6	LST EN 25663-2000, skaidavimas, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	8,7	1,02	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	12,2	1,69	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	0,67	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	87,6	56,1	LST ISO 9297:1998				
								1109	Sulfatai	63	38,4	Unifikuoti metodai ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994				
Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																
Arvydų valymo įrenginiai																
1410035	Nuotekų valymo įrenginio kodas ²															
Mėginys paimtas: 2023-06-07 Protokolas išrašytas: 2023-06-30	Prieš valymą: 09:05 val. Po valymo: 09:09 val.	Prieš valymą: Po valymo:	120	10	1200	Ne		1001	pH		7,30	7,90	LST EN ISO 10533:2012	IAT-231, 2010-08-31	UAB „Ekometrija“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 6115 po valymo: 6116
								1004	SM, mg/l	260	2,9	LST EN 872:2005				
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	120	2,20	LST EN 1899-1:2000				
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	215	<30	LST ISO 6060:2003				
								-	Permanaganatinė oksidacija	30	6	LST EN ISO 8467:2002				
								1106	Amonio azotas, mgN/l	33,3	2,3	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	0,626	LST ISO 7890-3:1998				
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	0,066	0,146	LST EN 26777:1999				
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	36	3,3	LST EN 25663-2000, skaidavimas, LST EN ISO 11509-1:2000				
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	32,2	1,86	LST EN ISO 6878-2004				
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	34,1	2,19	LST EN ISO 6878-2005				
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	<0,101	<0,101	LST EN 903:2000				
								1102	Chloridai	43,9	57,7	LST ISO 9297:1998				
								1109	Sulfatai	9,65	29,6	Unifikuoti metodai ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994				

4 lentelė (tesinys). Tarpas kaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

[illegible]

4 lėn. eil. (tesinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																		
Gliniškių valymo įrenginiai																		
Bleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Teršalai (parametrai) ⁸				Matavimo rezultatai ⁹		Mityvimo metodas ¹⁰		Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
Mėginio ėmimo data, MM/AM/RR. mm. dd		Mėginio ėmimo viena ⁴	Laikotarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus liekur ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
3410029																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13	14	15		
Mėginys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 11:00 val. Po valymo: 11:10 val.	Prieš valymą, Po valymo:	97	33	3201	Ne		1001	pH	7,10	7,50	LST EN ISO 10523:2012		IAT-231, 2010-08-31	UAB „Ekometrija“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 5819 po valymo: 5820		
								1004	SM, mg/l	2800	28	LST EN 872:2005						
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	256	7,00	LST EN 1899-1:2000						
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	938	83	LST ISO 6060:2003						
								-	Permanganatinė oksidacija	68	9,8	LST EN ISO 8467:2002						
								1106	Amonio azotas, mgN/l	134	3,72	LST ISO 7150-1:1998						
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	<0,036	LST ISO 7890-3:1998						
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,057	0,218	LST EN 26777:1999						
								1201	Bendras azotas, mgN/l	140	4,3	LST EN 25663:2000, skaičiavimas; LST EN ISO 11509-1:2000						
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	12,3	0,761	LST EN ISO 6878:2004						
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	14,9	1,22	LST EN ISO 6878:2005						
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	2,25	<0,101	LST EN 903:2000						
1102	Chloridai	135	49,6	LST ISO 9297:1998														
1109	Sulfatai	94,1	36,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodas 1994														
Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																		
Visialaukės valymo įrenginiai																		
1410039	3410030																	
Mėginys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-27	Prieš valymą: 08:40 val. Po valymo: 08:50 val.	Prieš valymą, Po valymo:	97	2,9	281,3	Ne		1001	pH	6,30	7,40	LST EN ISO 10523:2012		IAT-231, 2010-08-31	UAB „Ekometrija“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 5815 po valymo: 5816		
								1004	SM, mg/l	11000	10	LST EN 872:2005						
								1003	BDS7, mgO ₂ /l	840	6,00	LST EN 1899-1:2000						
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	2759	66	LST ISO 6060:2003						
								-	Permanganatinė oksidacija	144	4,5	LST EN ISO 8467:2002						
								1106	Amonio azotas, mgN/l	309	22,2	LST ISO 7150-1:1998						
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,036	<0,036	LST ISO 7890-3:1998						
								1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,152	0,012	LST EN 26777:1999						
								1201	Bendras azotas, mgN/l	310	24	LST EN 25663:2000, skaičiavimas; LST EN ISO 11509-1:2000						
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	98,2	1,9	LST EN ISO 6878:2004						
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	109	2,17	LST EN ISO 6878:2005						
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,71	<0,101	LST EN 903:2000						
								1102	Chloridai	70,9	48,6	LST ISO 9297:1998						
								1109	Sulfatai	74,9	35,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodas 1994						

4 lentelė (tęsinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ^a		Nuotekų valymo įrenginio kodas ^a					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
		3410057					Raudondvario valymo įrenginys									
Mėginio emimo data, MMMM mm dd	2	Mėginio emimo vieta	Laikotarpis, is, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai šluskus? Taip/Ne	Temperatūra, tū, °C	Teršalai (parametrai) ^b		Matavimo rezultatai ^c		Matavimo metodas ^d	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		įsidominti Nr.	pavadinimas		
1							8	9	10	11	12	13	14	15		
								1001	pH	7,70	LST EN ISO 10523:2012					
								1004	SM, mg/l	200	LST EN 872:2005					
								1003	BDS7, mgO₂/l	19,00	LST EN 1899-1:2000					
								1005	ChDS, mgO₃/l	581	LST ISO 6960:2003					
								-	Permanganatinė oksidacija	53	LST EN ISO 8467:2002					
								1106	Amonio azotas, mgN/l	119	LST ISO 7150-1:1998					
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	<0,036	LST ISO 7890-3:1998					
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,036	LST EN 26777:1999					
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	120	LST EN 25663-2000, skaitavimas, LST EN ISO 11509-1:2000					
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	9,08	LST EN ISO 6878-2004					
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	12,8	LST EN ISO 6878-2005					
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,34	LST EN 903:2000					
								1102	Chloridai	519	LST ISO 9297:1998					
								1109	Sulfatai	35	Unifikuoti duomenų ir pavidalinių vandenių tyrimo metodai 1994					
		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas														
		Pikeldikių valymo įrenginys														
								1001	pH	7,70	LST EN ISO 10523:2012					
								1004	SM, mg/l	340	LST EN 872:2005					
								1003	BDS7, mgO₂/l	311	LST EN 1899-1:2000					
								1005	ChDS, mgO₃/l	633	LST ISO 6960:2003					
								-	Permanganatinė oksidacija	70	LST EN ISO 8467:2002					
								1106	Amonio azotas, mgN/l	191	LST ISO 7150-1:1998					
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	<0,036	LST ISO 7890-3:1998					
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,264	LST EN 26777:1999					
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	200	LST EN 25663-2000, skaitavimas, LST EN ISO 11509-1:2000					
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l	11,1	LST EN ISO 6878-2004					
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	15,1	LST EN ISO 6878-2005					
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anijoninės)	1,18	LST EN 903:2000					
								1102	Chloridai	211	LST ISO 9297:1998					
								1109	Sulfatai	96,3	Unifikuoti duomenų ir pavidalinių vandenių tyrimo metodai 1994					

4 lentelė (tesinys) Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																		
Eitminių valymo įrenginiai																		
Išleistuv kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³						Laikotarpis, d	Meginio emimo vieta ⁴	Temperatūra, °C	Labai smulkus lietus, Taip/Ne	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹		Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
	1	2	3	4	5	6					kodas	paradinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
Meginio emimo data, MM/MM/nnn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Mėginys paimtas: 2023-06-05 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 12.20 val. Po valymo: 12.40 val.	Prieš valymą: Po valymo:	84	4	336	Ne	1001	pH	7,80	7,70	LST EN ISO 10523:2012	UAB „Ekometrija“ Aplinkos tyrimų laboratorija	1.AT-231, 2010-08-31 EN ISO 11509-1:2000	14	15			
							1004	SM, mg/l	46	12	LST EN 872:2005							
							1003	BDS7, mgO ₂ /l	36	11,00	LST EN 1899-1:2000							
							1005	ChDS, mgO ₂ /l	139	<30	LST ISO 6060:2003							
							-	Permanganatinė oksidacija	20	7,2	LST EN ISO 8467:2002							
							1106	Amonio azotas, mgN/l	156	45,7	LST ISO 7150-1:1998							
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	0,116	1,13	LST ISO 7890-3:1998							
							1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,519	0,168	LST EN 26777:1999							
							1201	Bendrasis azotas, mgN/l	160	52	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000							
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	10,6	3,13	LST EN ISO 6878-2004							
							1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	13,8	5,56	LST EN ISO 6878-2005							
							1206	Sintetinės veiklos paviršius medžiagos (anjoninės)	2,31	<0,101	LST EN 903:2000							
							1102	Chloridai	82,9	59,4	LST ISO 9297:1998							
1109	Sulfatai	45,3	26,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994														
Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																		
Būrysčių valymo įrenginiai																		
Išleistuv kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																	
1410042	3410033																	
Mėginys paimtas: 2023-06-07 Protokolas išrašytas: 2023-06-30	Prieš valymą: 8.40 val. Po valymo: 8.50 val.	Prieš valymą: Po valymo:	120	8	960	Ne	1001	pH	7,50	7,30	LST EN ISO 10523:2012	UAB „Ekometrija“ Aplinkos tyrimų laboratorija	1.AT-231, 2010-08-31 EN ISO 11509-1:2000	14	15			
							1004	SM, mg/l	130	32	LST EN 872:2005							
							1003	BDS7, mgO ₂ /l	110	28,00	LST EN 1899-1:2000							
							1005	ChDS, mgO ₂ /l	156	89	LST ISO 6060:2003							
							-	Permanganatinė oksidacija	15	14	LST EN ISO 8467:2002							
							1106	Amonio azotas, mgN/l	415	22,6	LST ISO 7150-1:1998							
							1120	Nitratinis azotas, mgN/l	0,224	<0,036	LST ISO 7890-3:1998							
							1121	Nitrinis azotas, mgN/l	0,03	0,013	LST EN 26777:1999							
							1201	Bendrasis azotas, mgN/l	46	25	LST EN 25663-2000, skaičiavimo, LST EN ISO 11509-1:2000							
							1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	4,48	4,95	LST EN ISO 6878-2004							
							1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	4,81	5,87	LST EN ISO 6878-2005							
							1206	Sintetinės veiklos paviršius medžiagos (anjoninės)	<0,101	<0,101	LST EN 903:2000							
							1102	Chloridai	<5,03	53,3	LST ISO 9297:1998							
1109	Sulfatai	40,4	39,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimo metodai 1994														

4 lentelė (tesinys). Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																	
Sužionių valymo įrenginys																	
Bleisturo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³															
1410043		3410034															
Meginto ėmimo data, MM.MM. dd	Meginto ėmimo laikas, hh mm	Meginto ėmimo vieta ⁴	Laktonar- is ⁵ , d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų keklis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹		Matavimo metodas ¹⁰		Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vieta	10	prieš valymą	po valymo	11	12	13	14	15
Megintys paimitas: 2023-06-06 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 12:00 val.	Prieš valymą, Po valymo: 12:05 val	84	8	672	Ne		1001	pH		7,40	7,40		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		180	7,7		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		180	2,80		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		471	<30		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		84	3,8		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		97,5	23,8		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	6,6		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,094	0,334		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		110	33		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l		8,89	7,94		LST EN ISO 6878-2004			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l		13,2	10,3		LST EN ISO 6878-2005			
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anjoninės)		1,44	<0,101		LST EN 903:2000			
Išleisturo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																
	3410033																
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1001	pH		7,60	7,70		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		440	<2,0		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		282	4		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		929	75		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		72	3,6		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		190	21,1		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	1,93		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,2	0,071		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		190	25		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l		12,8	1,8		LST EN ISO 6878-2004			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l		15,5	1,92		LST EN ISO 6878-2005			
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anjoninės)		1,44	<0,101		LST EN 903:2000			
Išleisturo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																
	3410033																
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1102	Chloridai		132	97,9		LST ISO 9297:1998			
								1109	Sulfatai		48,3	28,8		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrime metodas 1994			
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1001	pH		7,60	7,70		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		440	<2,0		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		282	4		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		929	75		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		72	3,6		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		190	21,1		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	1,93		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,2	0,071		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		190	25		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l		12,8	1,8		LST EN ISO 6878-2004			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l		15,5	1,92		LST EN ISO 6878-2005			
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anjoninės)		1,44	<0,101		LST EN 903:2000			
Išleisturo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																
	3410033																
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1102	Chloridai		207	103		LST ISO 9297:1998			
								1109	Sulfatai		97,4	48,3		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrime metodas 1994			
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1001	pH		7,60	7,70		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		440	<2,0		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		282	4		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		929	75		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		72	3,6		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		190	21,1		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	1,93		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,2	0,071		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		190	25		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l		12,8	1,8		LST EN ISO 6878-2004			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l		15,5	1,92		LST EN ISO 6878-2005			
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anjoninės)		1,44	<0,101		LST EN 903:2000			
Išleisturo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																
	3410033																
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1102	Chloridai		207	103		LST ISO 9297:1998			
								1109	Sulfatai		97,4	48,3		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrime metodas 1994			
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1001	pH		7,60	7,70		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		440	<2,0		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		282	4		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		929	75		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		72	3,6		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		190	21,1		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	1,93		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,2	0,071		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		190	25		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l		12,8	1,8		LST EN ISO 6878-2004			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l		15,5	1,92		LST EN ISO 6878-2005			
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anjoninės)		1,44	<0,101		LST EN 903:2000			
Išleisturo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																
	3410033																
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1102	Chloridai		207	103		LST ISO 9297:1998			
								1109	Sulfatai		97,4	48,3		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrime metodas 1994			
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1001	pH		7,60	7,70		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		440	<2,0		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		282	4		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		929	75		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		72	3,6		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		190	21,1		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	1,93		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,2	0,071		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		190	25		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			
								1116	Fosforinis fosforas, mgP/l		12,8	1,8		LST EN ISO 6878-2004			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l		15,5	1,92		LST EN ISO 6878-2005			
								1206	Sintetinės veiklos paviršinės medžiagos (anjoninės)		1,44	<0,101		LST EN 903:2000			
Išleisturo kodas ²	Nuotekų valymo įrenginio kodas ³																
	3410033																
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1102	Chloridai		207	103		LST ISO 9297:1998			
								1109	Sulfatai		97,4	48,3		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių tyrime metodas 1994			
Megintys paimitas: 2023-05-30 Protokolas išrašytas: 2023-06-28	Prieš valymą: 14:10 val.	Prieš valymą, Po valymo: 14:30 val	97	142	13750	Ne		1001	pH		7,60	7,70		LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l		440	<2,0		LST EN 872:2005			
								1003	BDS7, mgO₂/l		282	4		LST EN 1899-1:2000			
								1005	ChDS, mgO₂/l		929	75		LST ISO 6060:2003			
								-	Permanganatinė oksidacija		72	3,6		LST EN ISO 8467:2002			
								1106	Amonio azotas, mgN/l		190	21,1		LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l		<0,036	1,93		LST ISO 7890-3:1998			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l		0,2	0,071		LST EN 26777:1999			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l		190	25		LST EN 25663:2000, skaičiuojant LST EN ISO 11509-1:2000			